

Leonhard Götz, Ludwig Fingerlin: Rezeptsammlungen

Papier · 408 Bll. · 10,1 × 15,4 · Amberg · vor 1569

Lagen: I^{1*} (mit Spiegel) + (I+1)^{4*} + V^{7b*} (mit Bll. 5*, 7a*) + 2 IV^{12d*} (mit Bll. 7c*-7i*, 12a*-12c*) + III^{15a*} (mit Bll. 12e*-12f*) + 3 IV¹⁸ (mit Bll. 15b*-15v*) + III^{20d*} (mit Bll. 20a*-20c*) + 28 IV¹¹⁴ (mit Bll. 20e*-20f*, 28a*-28h*, 29a*-29p*, 30a*-30h*, 31a*-31g*, 32a*-32f*, 33a*-33h*, 36a*-36h*, 42a*-42d*, 55a*-55f*, 57a*, 59a*-59g*, 62a*-62g*, 67a*-67g*, 71a*-71g*, 75a*-75g*, 76a*-76d*, 79a*-79c*, 80a*-80c*, 84a*-84c*, 90a*-90b*, 92a*-92c*, 106a*-106c*) + II^{114d*} (mit Bll. 114a*-114c*) + IV^{114i*} (mit Bll. 114e*-114k*) + II^{115a*} (mit Bll. 114m*-114n*) + 12 IV²¹⁰ (mit Bll. 115b*) + III^{216*} + 1^{Hinterspiegel} **(die leeren *-Seiten wurden nicht digitalisiert)**. Foliierung des 17. Jhs.: I-213, die in der Lagenformel mit * bezeichneten Bll. mit moderner Zählung. Wz.: doppelköpfiger Adler mit zwei gekreuzten Schlüsseln in Kreis (Bll. 3/6, 15d*/15g*, 114h*/114i*), PICCARD 8, VI/725 (Regensburg 1564); Turm mit Beizeichen *w* (übrige Bll.), PICCARD 3, VIII/W 4 (Engen, Hechingen 1568-1570). Schriftraum (in I. an drei Seiten, in II. nur rechts und links mit Metallstift bzw. schwarzer Tinte begrenzt): 6,9-8,2 × 10,4-11,6; Zeilenzahl variierend. Deutsche Kursiven des 16. Jhs. von zwei Händen (I. 1^r-114^v; II. 116^r-213^r). Titelbll. und Rezeptüberschriften in roter Auszeichnungsschrift (von zwei weiteren Händen?). Kompilationsvermerke *geschrieben* an zahlreichen Rezepten, die kompilierten Rezepte von I-251 durchnummeriert. Korrekturen und Ergänzungen von der Hand Pfalzgraf Ludwigs VI. (24^r, 56^v, 89^r, 94^v, 102^r, 110^r, 120^v). Beginnender bis starker Tintenfraß. Dunkelbrauner Kalbledereinband über Holz auf vier Doppelbünden mit blinden Streicheisenlinien sowie Rollenstempeln in Rauschel des Buchbinders I. G. (vgl. Einband von Cod. Pal. germ. 187 mit derselben Rolle, sowie die Verzierung des Buchrückens mit derjenigen bei SCHUNKE 1, Taf. 75). Vorder- und Rückseite Rolle: zwei Vasen, Putto mit Girlande, Engelskopf und Ranken (Abb.: Von Ottheinrich zu Carl Theodor, Farbt. 22 S. 70). Vorderseite in Gold: *Artzney Buch*. Rückseite in Gold: *H[erzog] L[udwig VI.] P[falzgraf]*, Jahreszahl 1569. Farbschnitt (rot). Blau-weißes Kapital. Reste von ursprünglich vier Schließen (nur die haltenden Teile original). Restaurierung 1962 (Hans Heiland/Stuttgart).

Herkunft: Die Hs. kam aus der Amberger Bibliothek Pfalzgraf Ludwigs VI. nach 1576 nach Heidelberg in die jüngere Schloßbibliothek. Vorderspiegel Kompilationsvermerk: *die salben hab ich aus dem buch geschrieben MH*.

Schreibsprache: hochdeutsch mit spezifisch bairischen Formen.

Literatur: WILLE, S. 30; WILKEN, S. 384; SCHOFER, Katalog, S. 207f.

I.

3^r-114^v LEONHARD GÖTZ, REZEPTSAMMLUNG (a capite ad calcem geordnet; 213 Rezepte). >Ettliche kunststucke So durch Leonharten götzenn Balbierern probiert worden vnd wir Hertzog Ludwig pfaltzgraue Vonn Barthelme Hartung Churf: pfaltzgreuischen Camer Raht beommen<. Alle Rezepte auch in Cod. Pal. germ. 184, 1^r-47^r. Zur Person und der Rezeptsammlung s. d. – 1^r-2^v, 3^v-5^v leer.

Datierte Rezepte: [15]31 (63^r), [15]50 (11^v).

Als Rezeptträger oder Probanden werden genannt: Dr. Nikolaus, Arzt von Kaiser Maximilian I. oder Kaiser Karl V. (2^r, 35^r); Leonhard Götz (2^v, 4^v, 8^v, 9^v, 13^v, 14^v, 22^r, 26^v, 29^r, 37^r, 43^v, 45^r-46^r, 50^r, 61^v, 65^r, 77^v, 80^r, 85^v, 87^v, 91^r, 93^r, 100^r, 103^r, 104^v, 105^r, 108^v, 109^v, 110^r-111^r, 114^r); Kaiser Maximilian I. oder Kaiser Karl V., dessen Schneider (7^r); Meister Martin, Arzt von Kaiser Maximilian I. (8^v); Kaiser Karl V., dessen Dr. auf dem Reichstag in Augsburg 1550 (11^v); der Kammergraf zu Brüssel (14^r, 68^v); Kaiser Maximilian I. oder Kaiser Karl V., dessen Hofmeister (16^v); Dr. Daniel, Arzt des Bischofs von Brixen, Georg von Österreich (17^r); Kaiser Maximilian I. oder Kaiser Karl V. (19^r, 68^r, 83^r, 109^v); Georg von Österreich (31^r, 81^v); Freiherr Caspar von

Frundsberg[-Mindelheim] (32^r); Graf von Nassau, dessen Koch (46^r); Kaiser Karl V., dessen Kanzler (53^v); Dr. Jörg, Arzt von Kaiser Karl V. in Regensburg (54^r); Meister Georg, Wundarzt (60^r); Kollinen, Jägermeister von Kaiser Karl V. (63^r); Leonhard von Liechtenstein-Nikolsburg-Nikolsburg (65^r); Kaiser Maximilian I. oder Kaiser Karl V., dessen Furier (69^v); Meister Hans Götz, Wundarzt der Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Bayreuth und Johann von Brandenburg-Ansbach (77^v, 88^v, 93^r, 94^v); Meister Jörg, oberster Feldarzt Konrads IX. von Bemelberg (87^r); Freiherr Konrad IX. von Bemelberg (92^r); Meister Benedikt, Wundarzt (98^v); Hans Reinolt zu Schwabach (101^v); Meister Kilian Schleh (112^r).

(1. 1^r-7^v) 14 Rezepte gegen Krankheiten am Kopf. >Kopff<. Darunter (6^r) 'Salbeitraktat'. >Ein gulden wasser fur den Schlag<. Zum Text vgl. HLAWITSCHKA (Textfassung und Hs. nicht erwähnt); Gundolf KEIL, in: VL² 8 (1992), Sp. 504-506. – (2. 8^r-12^r) 10 Rezepte gegen Krankheiten der Augen. >Augen<. – (3. 13^r-15^r) 4 Rezepte gegen Krankheiten im Gesicht. >Angesicht<. – (4. 16^v-20^v) 11 Rezepte gegen Krankheiten der Zähne. >Zeen<. – (5. 21^r-28^r) 16 Rezepte gegen Krankheiten des Halses. >Hals<. – (6. 29^{r/v}) 2 Rezepte gegen Krankheiten des Gaumenzäpfchens. >Zepfflein<. – (7. 30^{r/v}) 2 Rezepte gegen Krankheiten der Leber. >Leber<. – (8. 31^r) 1 Rezept gegen Krankheiten des Magens. >Magen<. – (9. 32^{r/v}) 2 Rezepte gegen Krankheiten der Lunge. >Lungen<. – (10. 33^{r/v}) 2 Rezepte gegen Krankheiten der Milz. >Miltz<. – (11. 34^r-36^v) 9 Rezepte gegen Krankheiten in der Bauchhöhle, Ruhr und Feigblättern. >Bauch<. – (12. 37^r-42^v) 14 Rezepte gegen Steine. >Plasen<. – (13. 43^r-55^v) 28 Rezepte gegen Krankheiten an den männlichen Genitalien. >Scham<. – (14. 56^r-57^r) 3 gynäkologische Rezepte. >Von der frauen Kranckheiten<. – (15. 58^v-59^r) 2 Rezepte gegen Podagra. >Fur das podagra<. – (16. 60^r-62^r) 4 Rezepte gegen Lähme und Blasen. >Fur die Leme In den glidern<. – (17. 63^r-67^r) 8 Rezepte gegen Franzosen. >Fur die frantzosen<. – (18. 68^r-70^v) 6 Rezepte gegen Flechten. >Fur Allerley geflecht<. – (19. 71^r) 1 Rezept gegen Warzen. >Wartzen an henden zuuertreiben<. – (20. 72^r-75^r) 2 Rezepte gegen Pest. >Fur die pestilemtz [!]<. – (21. 76^r) 1 Rezept gegen Fieber. >Fur das fiber<. – (22. 77^r-79^v) 7 Rezepte gegen Gliedwasser. – (23. 80^r-114^v) 64 Rezepte zur Wundheilung. >Zu giftigen Wunden<. 81^r >Wundt getrenckh<. 83^r-84^r >Gedrenckh vnd puluer so einer gefallen<. 85^r-90^r >Allerley Leschung<. 91^r-92^v >Pluetstellung<. 93^r-106^r >Von Mancherley pflastern<. 107^r-114^v >Von Allerley Salben<. – 7a^r-7i^v, 12^v, 12a^r-12f^v, 15a^r-15v^v (bis auf Überschriften *Ohren* 15b^r, *Mundt* 15j^r, *Zungenn* 15n^r), 16^r, 20a^r-20f^v, 28^v, 28a^r-28h^v, 29a^r-29p^v (bis auf Überschriften *Brust* 29f^r, *Hertz* 29j^r), 30a^r-30h^v, 31^v, 31a^r-31g^v, 32a^r-32f^v, 33a^r-33h^v, 36a^r-36h^v, 42a^r-42d^v, 55a^r-55f^v, 57^v, 57a^{r/v}, 58^r, 59^v, 59a^r-59g^v, 62^v, 62a^r-62g^v, 67^v, 67a^r-67g^v, 71^v, 71a^r-71g^v, 75^v, 75a^r-75g^v, 76^v, 76a^r-76d^v, 79a^r-79c^v, 80a^r-80c^v, 82^v, 84^v, 84a^r-84c^v, 90^v, 90a^r-90b^v, 92a^r-92c^v, 106^v, 106a^r-106c^v, 114a^r-114n^v leer.

II.

115^r-213^r LUDWIG FINGERLIN, REZEPTSAMMLUNG (a capite ad calcem geordnet; 285 Rezepte). >Auszug vnnnd Reysbuchlein der Ertznei Wie es Ludwig Fingerlin im Brauch gehabt Wellichs er in seinem Testament Herr Georgen vonn Heydeckh vermacht Anfenglich Durch ine Fingerlein beschriben worden Den 18. Nouember Anno 1539<. Alle Rezepte (mit Ausnahme von 5 Rezepten zwischen 205^v und 207^r) auch in Cod. Pal. germ. 184, 48^r-99^r. Dort 87^r-94^v weitere 25 Rezepte, die hier fehlen. Zu der Rezeptsammlung und den Personen s. d. – 115^v, 115a^r-115b^v leer.

Als Rezeptzuträger oder Probanden werden genannt: Graf Johann[-Günther I.?] von Schwarzburg-Sondershausen (116^r); Conrad Vögelein (116^r, 163^r, 166^v); Hans Laurauf (117^r); Dr. Willibald? Pirckheimer (118^r, 155^v, 163^v, 195^r, 199^r); Hans, [Apotheker?] von Mainz (119^r); Gregor von Hall (119^v); Hans Schöberlein (120^r, 141^r); Fritz Koch (120^{r/v}, 140^v, 189^r, 191^v-192^v, 193^r, 194^r); Graf Georg von Heideck (121^r, 132^v); Meister Urban Engler (121^v, 132^r, 192^r, 193^r); Bischof Philipp von Freising, Pfalzgraf von der Pfalz, oder Bischof Heinrich III. von Freising, Pfalzgraf von der Pfalz (125^v); Cornelius Vilewart (131^r); Dr. zu Weinsheim (131^r); Klaus Wild (132^r); Georg Schaller (132^v, 148^v, 161^r, 164^v, 186^r, 192^r, 194^v); Meister Hans Götz, Balbier Markgraf Kasimirs von Brandenburg-Bayreuth (133^r, 147^v, 148^r, 151^{r/v}, 167^r); Georg Kraus (133^r, 167^r); die alte Schultheißen zu Heitstadt bei Würzburg (133^v); Peter von Bonn (133^v); Peter Baiman von Handschuhsheim (134^v, 151^r); Mühlhofer (137^v); Leonhard Sieber (138^v); Michel von Kaden

(139^f); Michel hinter Sankt Jakob (140^f); Lutz zu München (140^f, 156^v); Nikolaus Cun (140^v); Meister Andreas von Passau (141^v); Meister Hans Seyff von Göppingen (146^f, 178^f); Bernardus Trevisanus? (147^f); Kaiser Karl V. (147^f); Meister Heinrich von Augsburg (148^v); Graf Wilhelm IV. von Henneberg-Schleusingen (149^f, 150^f); Jakob Schübel (151^v); Wolf Perger zu Wien (151^v, 152^r, 153^v, 154^r, 170^v, 175^r, 195^r, 196^v); Jörg von Basel (156^v); Kurfürst Friedrich [III.?] von Sachsen (161^f); Meister Konrad zu Würzburg (161^v); Ulstein (161^v); alter Klaus (163^f); Paul Sigl (163^f); Baltus Sigl (164^r, 183^v, 194^r, 206^v); Otto Kraus (167^v); Lanfrancus Mediolanensis (178^v); Meister Wolf zu Straßburg (180^f); Georg Eiminger (183^v); Hieronymus Brunshwig (184^f); Michel von Gortz (184^v); Endres Ritter von Eger (186^v, 187^f); Hans Foltz (190^v, 205^f); Meister Konrad zu Bruchsal (191^f); Hans Beutelrock (193^f, 198^{r/v}, 212^f); Seyfried zu Dresden (193^v); Joachim, Kammermeister (197^v); Ludwig Fingerlin? (207^{r/v}); Dr. Heinrich von Innsbruck (211^f); Caspar von Waldenfels (211^v); Eustachius von Hollburg (211^v).

(1. 116^f-118^v) 7 Rezepte gegen Krankheiten der Augen. >Zu den Augenn<. – (2. 119^f-122^f) 15 Rezepte gegen Krankheiten des Halses und gegen Bräune. >Ettliche Stuck vnnd Gurgelsierung zum hals<. – (3. 123^f-130^f) 12 Rezepte gegen Pest. >Von der erschrocklichenn krankheit Der pestilenntz<. – (4. 131^f-133^v) 12 Rezepte gegen Krankheiten der Verdauungsorgane. >Suppositoria vnd Stulgenng zumachen Auch fur die Rhur<. – (5. 134^v-139^f) 7 Rezepte gegen Podagra. – (6. 140^f-143^v) 7 Rezepte gegen Franzosen. >Zu den franntzosen<. – (7. 144^f-165^f) 57 Rezepte zur Wundheilung. 144^f-145^f >Ettliche Stuck zu allten schedenn<. 146^f-150^f >Ettliche Stich pflaster<. 151^f-155^v >Hienach volgenn trennck vnd anders Das eingelauffen vnnd gerunnen Blutt zu Resoluiern vnnd auszutreibenn<. 156^f-157^f >Hienach volgenn die Wundt pflaster<. 158^f-159^v >Hienach volgenn Balsam vnnd Wundsalben<. 160^f-162^f >Hienach volgenn Die Wundtrenck<. 163^f-165^f >Hienachuolgen puluerleschung vnd Branndtsalben<. – (8. 166^f-167^v) 7 Rezepte gegen Feigblattern. – (9. 168^v-172^f) 10 Rezepte zur Behandlung von Schwellungen. >Diaquilum Cataplasia vnd ettlich weichung<. – (10. 173^f-177^f) 15 Rezepte zur Behandlung von Knochenbrüchen und Verstauchungen. >Zu Beinbruchen auf allenn Stauchungen herten vnnd Schwindungen<. – (11. 177^v-180^f) 9 Rezepte gegen das Schwinden. >Fur die Schwindung auch zu harten glidern Bad vnd Salbung<. – (12. 181^f-183^f) 8 Rezepte gegen Gliedwasser. >Glidwasser stellung vnd beschirmung<. – (13. 183^v-185^v) 9 Rezepte zur Blutstillung. >Hienach Volgend die Blutstellung zu wunnden vnnd Nasenn<. – (14. 186^f-190^v) 17 Rezepte für Corrosiva zur Wunddesinfektion. >Hienach volgenn allerley Atzung<. – (15. 191^f-199^v) 31 Rezepte für Pflaster. >Ettliche pflaster zu allten scheden vnnd sunsten zugebrauchenn<. – (16. 200^f-205^v) 23 Rezepte für Salben. >Volgenn ettliche vngent Inn gemein<. – (17. 206^f-208^f) 11 Rezepte gegen Brand und Rotlauf. >Volgenn ettliche kuelung vnd leschung zum Brandt vnnd Rottlauffen volget<. – (18. 209^f-212^f) 15 Rezepte gegen Krankheiten an den männlichen Genitalien und gegen verschiedene Krankheiten. >Zu gestossen vnnd geschwollen hoden<. – (19. 213^f) 3 Rezepte gegen Krankheiten am männlichen Glied. – 122^v, 130^v, 134^f, 139^v, 145^v, 150^v, 157^v, 162^v, 165^v, 168^f, 172^v, 180^v, 208^v, 212^v, 213^v, 214^{*f}-216^{*v} leer.